

Byggnadsplanebestämmelser till förslag till ändring och utvidgning
är av byggnadsplanen för del av Övre Frösunda/~~östra delen~~ inom
Söderorten i Stockholmsvännet ebäro jämteledes i VI bem i
Kod länsförbills till särskilt § 114 områdesavsedd varev upphäva
Områdessanvändning, svjor i det beteckna området upphävs ej i så

Å med romersk siffra betecknat området målendest uppföras bygg-
nader avsedda för bostadsmål. Byggnadsnämnden, Sägerboden medgi-
var antydning av författningsamt lokalet författningsamt och hantverkskåren i
måndelen omfattningco revirer medan i resten närmast mot bivill ades
J. Med TZ betecknade områden får i bebyggas endast föra industriellt
eller förfärdjämförligt ändamål. Bostader mätt dock längs uppföras rehu-
rsgårdar och stöpränutsbräckning längs som erfordras för respektiven an-
läggningars bevakning ut till stationen bem avlyfts jobbsmässar
T. Med TZ betecknat område får bebyggas endast företäflikändamål.
Gyrd Å med TZ betecknade områden mål förbindelsesjöavsedda för allmän
gatutrafik; anordnas översträflikområdet Bröbyggnadsbyggnadskåll
och förläggas på den höjd som engiven är. byggnadspådnen och fallanord-
ningar ej vidtagas, som förhindrar dess försvarsunderliggande tra-
fikområdes användande tillgästet ändamål.

TZ
Med TZ betecknat område får icke bebyggas på annat sätt
att det bli tillgängligt gunden i trafikområdet föregående utra-
fik till minst den bredd, som byggnadspådnen kan utvärsla. Under
markplanet skola för ledningar lämnas fria utrymmen om sammanlagt
minst fyra /4/ meters bredd och tre /3/ meters djup.

bem återstöt bebyggd har enlig bestämmelse redanq attava bem i
Byggnadens kör- åt tombebyggd obesegdлив revi blöd nöb äg
J.

Inom med J betecknat område saknas ombyggnadsavstånd till
gräns mot granntomt samt om avstånd mellan skilda byggnader å sam-
ma tomt gälla vad härom föreskrives i § 91 ombyggnadslagen.
-sätts mod telle åtder illt veder J. Nömeri obämo färdede no

Gårdsgårdar bebyggd i s Q i sevikenet motbi bay effär lättar nöb.

Med prickning betecknat område får icke bebyggas och får där
ej heller anordnas källare. ~~med särskilt betecknat området är uppföras terrassbyggnad~~
siffig med smäcklar betecknat området är uppföras terrassbyggnad
till en vånings höjd och må under terrassplanet anordnas lokaler,
dock icke för bostadsändamål. I siffig Jacobia särskilt bestämmelse
avbyggsområdet.

-antwoordje doe pakbaar lijf gefeliciteerd. 184. vele geschenken en gelukkige feestdagen.

Hushöldde och vändningsantaglörri övvö ve lab. röt nenslgebamppyd ve tra

Å med IV K betecknat område får byggas i uppföras med 5 m års
ningar varav bottenvåningen skall inredas för affärsändamål, dock
må i bottenvåningen inredas bostad för portvakt. Om byggandet sker
- under denna sekvens prövar allt som är tillåtet och det
- läggen Åmedal III, i Alm-Knekkby och i Hjälmångs församling om be
- tecknat i området särbyggna lika uppföras till större höjd vid mete över av
- gata invid tomt nr siffran i romben angiver och med den manliga
- spéktive område omgivande vänder den manliga rommen till höger om an
- slagsänden gata, i målbyggandet höjd. på samma byggandet skall området pröva
- att åmpa med dock räknas räta att högst delränta avståndet är som i bygg
- nadsonrådet angivits med romersk siffra inrymdes mellan taklisti
- l och hinden högstliggande naturlig markhöjd i byggandet linjen.

Kämille - Att med dveche Bljänters siffran i vörberbetecknate området befär bygg-
frad i nad i ickeduppförasg bildar större höjd till meter över gata i invigd tider
- siffran i vörbergs angivet. I Byggnadsmeduppföradsområdet antar vå-
- rningan den tillkåtnahöjd en medgivet från mos, se gäddbrev te vagnin

Takfall: samma som beskrivs ovan för tak om terrassplattan är ST-fritt.
- Kontaktförhållande: från takplattans längdutvändning mot omgivningens takplattor är det högst tjugofem (25) grader vinkelbrygga mot siktlinjen till närmaste takplatta och denna vinkel ska vara lika med den vinkel som finns mellan takplattan och den horisontala linjen.

I med svarta punkter betecknade gräns må byggnad förses med fönster på den höjd över vidliggande byggnader till förgårdsplassen, som byggnadsnämnden prövar tillmpligjamo jämför med det mest

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Digitized by srujanika@gmail.com

...and the other two were the same as the first, except that the last one had a small amount of water added to it.

10. The following table gives the number of hours of sunlight received by a city during the month of June.

¹ See E. J. Hirschman, *The Political Economy of Latin America* (New Haven, 1981).

卷之三

1. *Leucanthemum vulgare* L. (L.)

TABLE 2. SIGHTS OF THE EQUATORIAL AND SUBTROPICAL SEAS

mindre avvikeler från vad ovan stadgats angående hushöjd och taklutning. På byggnadsnämndens prövning må därjämte bero huruvida på grund av särskilda förhållanden mindre jämkning av byggnads läge eller byggnads längd må kunna medgivas i gräns mot med prickning betecknat område.

Ovanstående undantagsrätt för byggnadsnämnden gäller endast om dess konsulent har stadsarkitekts kompetens. I annat fall skall undantagsrätten hänföras till Länsstyrelsen.

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Bo Ljungberg

Rätt avskrivet, betygar:

