

Avekrikt

Beskrivning tillhörande förslag till ändring  
av stadsplanen för Solnavägen /del I / var-  
vid beröres kv. Albydal, Banvakten och Ben-  
sinen inom stadsdelarna Hagalund, Huvudsta,  
Karlberg och Norrbacka i Solna stad, upp-  
rättat i oktober 1958.

För området gällande stadsplaner åro fastställda av Kung.Maj:t den 12 mars 1954, den 19 november 1954 och den 12 augusti 1955. För en mycket liten del i söder gäller en av Konungens Befallningshavande den 31 mars 1939 fastställd byggnadsplan. För vissa mindre randområden finnes inga planinstitut.

Förslaget finnes åskådliggjort å stadsplanekarta med tillhörande bestämmelser. Förslaget är upprört efter en av Bachmans Ingenjörsbyrå upprättad arbetsplan för Solnavägens ombyggnad och utgör den norra delen av därav föranledd stadsplaneändring. Vid denna ändring av vägen i såväl plan- som höjdutformning beröres kv. Albydal samt utgår kv. Bensinen. Detta sistnämnda kvarter tages helt i anspråk som gatumark. Kvarteret Banvakten beröres icke till sin utformning men tages av plantekniska skäl med i förslaget. Den anslutning som angives till gamla banvallen är ett stadsplane-tekniskt provisorium, som kommer att omarbetas i samband med att en stadsplan uppgöres för hela den blivande leden å banvallen.

Likaledes anslutes Solnavägen i norr enligt förslaget till fastställd plan, vid det kommande stadsplanearbetet med norr om förslaget liggande område kommer erforderlig ändring av Solnavägens vidare sträckning mot norr att vidtas.

Solna i oktober 1958

Bristol Jaldén  
stadsplanearkitekt

Katt avekrikt betyga:

R. Myhrman.....

BJ/HN

M. Myhrman

Avskrift

Stadsplanebestämmelser tillhörande föreslag till ändring och utvidgning av Solnavägen del I varvid beröres kv. Albydal, Banvakten och Bensinen inom stadsdelarna Hagalund, Huvudsta, Karlberg och Norrbacka i Solna stad, upprättat i oktober 1958.

## § 1

Stadsplanområdets användning.Byggnadsområde x:

Med J betecknat område får användas endast för industriellt och därmed jämförligt ändamål. Byggnader må dock uppföras i den utsträckning som erfordras för resp. anläggningens tillsyn och bevakning.

Specialområdet:

Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation.

Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägs-trafik och därmed särhörtigt ändamål.

## § 2

Merk, som icke får bebytas

Med punktprickning betecknat mark får icke bebyggas.

## § 3

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar och för allmän trafik.

Å med u betecknat mark får icke vidtasar anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

Med z betecknad del av järnvägsområde skall under spår-området till erforderlig bredd och höjd hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

## § 4

Byggnads höjd.

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver.

## § 5

Förbud mot utfart

Över med tvärstreck betecknad linje får utfart från angränsande fastighet icke ske.

## § 6

Taklutning

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst  $36^{\circ}$ .

Solna i oktober 1958

Bristol Jaledén

Stadsplanearkitekt.

Rätt avskrivet betycker  
Björn... M. Jaledén

BJ/MJ