



01FS 1995:96

01-06:11

Utkom från trycket
den 9 augusti 1995

Länsstyrelsens beslut

om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentillgångarna på Ulriksdal 2:3 och 2:4 i Solna kommun;

beslutade den 22 juni 1995
(dnr 2470-1992-1230).

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) ett skyddsområde för grundvattentillgångarna på Ulriksdal 2:3 och 2:4 i Solna kommun enligt bifogad karta.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen (3 § vattenlagen jämförd med 29 § vattenrättsförordningen (1983:788)) följande föreskrifter:

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Inom det gemensamma skyddsområdet finns infiltrationsanläggningar och flera brunnsområden.

För befintliga anläggningar gäller i vissa fall undantag från dessa bestämmelser, vilket angetts under respektive rubrik.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, användning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, tippning, omhändertagande, transport, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med Miljö- och hälsoskydds nämnden (MHN) avses den kommunala nämnd eller myndighet som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1. Brunnsområden, inhägnad

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Områdena skall vara inhägnade, dock ej norra vattentäkten på Ulriksdal 2:3, för vilken bestämmelser gäller enligt beslut om naturvårdsområde.

2. Skyddsområde i sin helhet

2.1 Avlopp

Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken om det inte är uppenbart att detta kan ske utan olägenhet för grundvattnet.

Nya avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att grundvattnet inte förorenas och att dessa anläggningar även i övrigt är förenliga med bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.2 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.3 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen m.m. får inte förekomma.

Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Naturgödsel och andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt avloppsslam får användas för drift av befintlig trädgårds- eller jordbruksverksamhet, men mängd m.m. måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS: 25

2.4 Jordbruk, trädgårdsskötsel

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att grundvattnet inte förorenas och att dessa anläggningar inte i övrigt strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller lagen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Föreskrifter om gödsling m.m. i befintlig verksamhet, se punkt 2.3.

2.5 Avfallshantering

Inom området får inte hanteras avfall eller förorenade massor, inte heller andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen.

2.6 Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Uttag av grus, sand, lera eller annat material får inte ske. Sprängningsarbeten eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får inte ske utan tillstånd av Länsstyrelsen. Mindre grävningarna inom tomter, i samband med trädgårdsskötsel och dylikt, får dock utföras.

2.7 Markvärme

Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning som sker då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att anläggningarna inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Ändring/utökning

För ändring eller utökning av befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlas i avsnitt 2.1, 2.3, 2.4 och 2.7 krävs tillstånd av kommunen.

Mindre åtgärder, som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar, får dock utföras utan tillstånd.

3.2 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Upplysning

I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för undvikande av yt- och/eller grundvattenförorening.

3.3 Tillstånd/särskilda villkor

Tillstånd kan ges för anläggningar/verksamheter som behandlas i avsnitten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7 om det inte finns risk för förorening av grundvattnet.

I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen (enligt vattenlagen) resp MHN (enligt miljöskyddslagen eller hälsoskyddslagen) föreskriva de särskilda villkor som anses behövas för att undvika förorening av grundvattnet.

3.4 Skyltning m.m.

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infarten till områden där det bedrivs täkt- eller större schaktningsverksamhet.

Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1995.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsenhet.

BIRGITTA ISAKSSON PÉREZ

**Alf Sigling
Miljövårdsenheten**